簡易汚泥脱水袋水とりバック







簡易脱水袋は、本体に脱水袋を吊し、 汚泥を注いでおくだけで、簡単に汚泥 を減容化することができます。



脱水袋 (600×600 mm)



脱水袋に移した直後の状態



乾燥した状態



乾燥した汚泥を袋から出した状態



袋の口を縛って処分します。 ※処分方法は各自治体の廃棄物 処分方法に従ってください。





原水と処理水との比較

■規格表

门週間

名 称	サイズ	
脱水袋	600 × 600mm	

名 称	容量	サイズ(内寸)	サイズ(外寸)
脱水タンク	503リットル	1230 × 755 × 550mm	1340 × 865 × 688mm

注意:微細粒子の除去はできません。 溶解物(着色物)は除去できません。

製品情報やお問い合せはこちらまで。

[総発売元]

東京産業株式会社 営業第二本部

〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目2番1号(新大手町ビル) TEL. 03-5203-7864 FAX. 03-5203-0642 [販売元]

クリアーシステム株式会社

〒755-0058 山口県宇部市大字中山 1115 番地の 10 **TEL. 0836-21-5252 FAX. 0836-21-5759** E-mail info@clearsystem.sakura.ne.jp

[製造元]

中村建設株式会社 開発事業部

〒755-0058 山口県宇部市大字中山 1115 番地の 10 **TEL. 0836-21-5802 FAX. 0836-21-5759** E-mail info@nakamura-k.jp

販売代理店

ミズコシタロウ



、詳しくはWEBで検索。

http://www.nakamura-k.jp

2010/09